

# calorMATIC

stijlvol bedieningsgemak



01.11.2012



## Vaillant thermostaten

## Stijlvol, eenvoudig instelbaar en functioneel

Vaillant heeft een uitgebreid assortiment thermostaten, van eenvoudig handmatig instelbaar tot een draadloze versie die uw hr-ketel aanstuurt op basis van de buitentemperatuur. Het is maar net wat uw persoonlijke wensen zijn, maar voor alle thermostaten geldt dat ze eenvoudig te bedienen zijn en stijlvol zijn vormgegeven.

## calorMATIC 370(f) en 470(f)



## Stijlvol

- Hoogglans zwart met groot blauw verlicht display (8,5cm) en full text (NL);
- 370 is de kamerthermostaat en 470 regelt weer- of ruimteafhankelijk;
- 370f/470f communiceert draadloos met Vaillant cv-ketel en eventueel buisensor.

## Bedieningsgemak

- Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar;
- Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te passen;
- Comfort- en verlagingstemperatuur zijn met 1 klik te wijzigen.

## Functioneel

- De status van de cv-installatie kan via het menu worden uitgelezen;
- Geschikt voor aansturing van 2 verwarmingscircuits;
- Regelt toestel via eBUS aan/uit of modulerend.



Heeft u een open haard, kies dan voor een 450(f)/470(f) zodat ook de andere kamers op temperatuur kunnen blijven.



## Buisensor 470f

De verbinding van de buisensor 470f met de calorMATIC 470f is draadloos, dus eenvoudig overal te plaatsen. Wordt gevoed door lichtcel, dus geen batterijen nodig.



## VR 81/2

Afstandsbediening voor de calorMATIC 470f waarmee de temperatuur van een 2de verwarmingscircuit kan worden geregeld.

## calorMATIC 350(f) en 450(f)



## Stijlvol

- Wit met blauw verlicht display (7 cm) en full text (NL);
- 350(f) is de kamerthermostaat en 450(f) regelt weer- of ruimteafhankelijk. De f-versies communiceren draadloos.

## Bedieningsgemak

- Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar;
- Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te passen.

## Functioneel

- De status van de cv-installatie kan via het menu worden uitgelezen;
- Regelt toestel via eBUS aan/uit of modulerend.

## VRT 50



- Witte thermostaat met display voor actuele en gewenste temperatuur;
- Eenvoudig handmatig instelbaar.

## Technische specificaties calorMATIC en VRT

Omschrijving	Eenheid	calorMATIC								VRT
		370	370f	470	470f	350	350f	450	450f	50
Kleur		zwart	zwart	zwart	zwart	wit	wit	wit	wit	wit
Draadloos met cv-ketel			✓		✓		✓		✓	
Weersafhankelijk (incl. buisensor)				✓	✓			✓	✓	
Draadloos met buisensor					✓					
Symbolen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tekst		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Handmatig instelbaar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dag/week programma		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Doorsnede display	mm	85	85	85	85	70	70	70	70	50
Afmetingen (hxb)	mm	115 x 147	115 x 147	115 x 147	115 x 147	97 x 147	115 x 147	97 x 147	115 x 147	97 x 97
Geschikt voor 2 <sup>e</sup> verwarmingscircuit				✓	✓					
Status cv-ketel uitlezen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Aan/uit of modulerend via eBUS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Waarom Vaillant?

- Thermostaten met stijlvol bedieningsgemak
- Hr-ketels met de hoogste rendementen
- Door en door betrouwbare techniek
- Groot comfort in verwarming en warm water
- Van comfortklassen CW 3 tot maar liefst CW 6++
- Heeft zich al in miljoenen huizen bewezen

**Meer informatie?** Uw installateur helpt u graag verder. U bent ook welkom op [www.vaillant.nl](http://www.vaillant.nl) en bij de Consumentenservice: (020) 565 94 20.

Omdat  **Vaillant** vooruit denkt.

Uw Vaillant installateur



**Vaillant** ■ Afdeling Consumentenservice  
Paasheuvelweg 42 ■ Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam  
Telefoon (020) 565 92 00 ■ Fax (020) 696 93 66 ■ [www.vaillant.nl](http://www.vaillant.nl) ■ [info@vaillant.nl](mailto:info@vaillant.nl)

